



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ТС	Комментарий	Кол-во в заказ
1	9417A.29.4.56.1	Двухосный агрегат 32т	1	двускат	
2	9417A.29.4.56.2	Ось с АБС	1		
3	9417A.29.4.56.3	Ось без АБС	1		
4	9417A.29.4.56.4	Камера тормозная тип 30 в сборе	4		
29.1	9417A.29.4.56.1	Двухосный агрегат 32т			



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ТС	Комментарий	Кол-во в заказ
1	9417A.29.4.56.1.1	Тумба оси	1	по запросу	
2	9417A.29.4.56.1.2	Сухарь(палец)	2		
3	9417A.29.4.56.1.3	Бронзовые втулки	2		

4	9417A.29.4.56.1.4	Износные кольца	4		
5	9417A.29.4.56.1.5	Гайки оси	2		
6	9417A.29.4.56.1.6	Фиксатор гайки	2		
7	9417A.29.4.56.1.7	Шпилька	2		
8	9417A.29.4.56.1.8	Пластина подвески	2		
9	9417A.29.4.56.1.9	U-болты подвески	4		
10	9417A.29.4.56.1.10	Прокладки	2		
11	9417A.29.4.56.1.11	Крышка ступицы	2		
12	9417A.29.4.56.1.12	U- болты оси	8		
13	9417A.29.4.56.1.13	Упругий разъем	4		
14	9417A.29.4.56.1.14	Упругая прокладка	4		
15	9417A.29.4.56.1.15	Платы	4		
16	9417A.29.4.56.1.16	Седло рессоры	8		
17	9417A.29.4.56.1.17	Рессора	2		
B1	9417A.29.4.56.1.B1	Гайки	16		
B2	9417A.29.4.56.1.B2	Самоконтрящ. гайки	16		
B3	9417A.29.4.56.1.B3	Смазочный ниппель	2		
B4	9417A.29.4.56.1.B4	Заглушки	2		
<b>29.2</b>	<b>9417A.29.4.56.2</b>	<b>Ось с АБС</b>			



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ось	Комментарий	Кол-во в заказе
1	9417A.29.4.56.2.1	Балка оси в сборе	1	запрос	
1.1	9417A.29.4.56.2.1.1	Суппорт тормозной	2		
1.2	9417A.29.4.56.2.1.2	Балка оси	1	запрос	
1.3	9417A.29.4.56.2.1.3	Кронштейн тормозного вала	2		
1.4.1	9417A.29.4.56.2.1.4.1	Кронштейн тормозной камеры	2	см. комплектацию	
1.4.2	9417A.29.4.56.2.1.4.2	Кронштейн тормозной камеры	4	см. комплектацию	
1.5	9417A.29.4.56.2.1.5	Шайба	2		
1.6	9417A.29.4.56.2.1.6	Втулка оси	4		
1.7	9417A.29.4.56.2.1.7	Кронштейн датчика АБС	2		
2	9417A.29.4.56.2.2	Тормозной вал в сборе	2		
2.1	9417A.29.4.56.2.2.1	Тормозной вал	2		
2.2	9417A.29.4.56.2.2.2	Шайба	2		
2.3	9417A.29.4.56.2.2.3	Втулка	2		
2.4	9417A.29.4.56.2.2.4	Уплотнитель	4		
2.5	9417A.29.4.56.2.2.5	Кольцо	2		
2.6	9417A.29.4.56.2.2.6	Стопорное кольцо	2		
2.7	9417A.29.4.56.2.2.7	Болт	8		

2.8	9417A.29.4.56.2.2.8	Гайка	8		
2.9	9417A.29.4.56.2.2.9	Шайба	8		
2.10	9417A.29.4.56.2.2.10	Корпус подшипника	2		
2.11	9417A.29.4.56.2.2.11	Кольцо	2		
2.12	9417A.29.4.56.2.2.12	Шайба	2		
2.13	9417A.29.4.56.2.2.13	Стопорное кольцо	2		
2.14	9417A.29.4.56.2.2.14	Заглушка	2		
2.15	9417A.29.4.56.2.2.15	Масленка	2		
3	9417A.29.4.56.2.3	Тормоз в сборе	2		
3.1	9417A.29.4.56.2.3.1	Ролик колодки	4		
3.2	9417A.29.4.56.2.3.2	Пружина ролика	4		
3.3	9417A.29.4.56.2.3.3	Пружина колодки	2		
3.4	9417A.29.4.56.2.3.4	Пружина колодки	4		
3.5	9417A.29.4.56.2.3.5	Ось колодки	4		
3.6	9417A.29.4.56.2.3.6	Колодка в сборе с накладками	4		
3.6.1	9417A.29.4.56.2.3.6.1	Штифт колодки	4		
3.6.2	9417A.29.4.56.2.3.6.2	Заклепки	128		
3.6.3	9417A.29.4.56.2.3.6.3	Накладки тормозные	4		
3.6.4	9417A.29.4.56.2.3.6.4	Колодка без накладок	4		
4	9417A.29.4.56.2.4	Шайба ступицы	2		
5	9417A.29.4.56.2.5	Гайка ступицы	2		
6	9417A.29.4.56.2.6	Шплинт	2		
7	9417A.29.4.56.2.7	Рычаг тормозной	2		
8	9417A.29.4.56.2.8	Пружина рычага	2		
9	9417A.29.4.56.2.9	Заглушка	2		
10	9417A.29.4.56.2.10	Датчик АБС	2		
11	9417A.29.4.56.2.11	Втулка АБС	2		
12	9417A.29.4.56.2.12	Наклейка	1		
13	9417A.29.4.56.2.13	Шильдик	1		
21	9417A.29.4.56.2.21	Крышка ступицы	2		
22	9417A.29.4.56.2.22	Шайба	2		
23	9417A.29.4.56.2.23	Подшипники, к-т на сторону	4		
23.1	9417A.29.4.56.2.23.1	Подшипник наружный	2		
23.2	9417A.29.4.56.2.23.2	Подшипник внутренний	2		
24	9417A.29.4.56.2.24	Узел (барабан+ступица) в сборе	2		
24.1	9417A.29.4.56.2.24.1	Гайка колеса	20	M22×1.5-32	
24.2.1	9417A.29.4.56.2.24.2.1	Ступица	2		
24.2.2	9417A.29.4.56.2.24.2.2	Ступица в сборе	2		
24.3	9417A.29.4.56.2.24.3	Барабан тормозной	2	16.5x8.625	
24.4.1	9417A.29.4.56.2.24.4.1	Шпилька	20	M22×1.5-125	
24.4.2	9417A.29.4.56.2.24.4.2	Шпилька	20	M22×1.5-152.5	
24.5	9417A.29.4.56.2.24.5	Гайка	20	M22×1.5	
24.6	9417A.29.4.56.2.24.6	Кольцо АБС	2		
25	9417A.29.4.56.2.25	Сальник	2		
26	9417A.29.4.56.2.26	Пыльник тормозного барабана	2		
27	9417A.29.4.56.2.27	Шайба	12		
28	9417A.29.4.56.2.28	Болт	12		